



## **INFORMATIONS POUR LA CRÉATION D'UN FICHIER CORRECT POUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES**

**Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct.**

### **1 FORMAT DU FICHIER**

Les fichiers doivent être au format PDF, JPEG, ou Tiff et les typos vectorisées.

### **2 COULEURS**

Une couleur peut varier légèrement selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau. Les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir)  
Les images en RVB ou avec des couleurs Pantone seront automatiquement converties

### **3 RÉOLUTION**

La résolution des fichiers doit être de minimum 75dpi en taille 1/1

### **4 GABARIT**

Pour réaliser un fichier d'impression correct pour ces produits, téléchargez le modèle sur le site, personnalisez-le avec votre visuel, et enregistrez le au format voulu.

### **5 GABARIT**

Pour réaliser un fichier d'impression correct pour ces produits, téléchargez le modèle sur le site, personnalisez-le avec votre visuel, et enregistrez le au format voulu.

**GABARIT PANNEAUX**  
**Polypropylène alvéolaire 3,5mm**  
**Fond perdu: 5mm**

